

















園芸施設共済評価要領 別表1 特定園芸施設の標準価額表

| 特定園芸施設の区分 | 型式名称<br>(単連の別)            | 構造略図   | 主要骨材の内容  | 被覆材の種類      | 標準仕様             |               |                    | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円     |
|-----------|---------------------------|--|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
|           |                           |  |  |             | 間口<br>①          | 奥行<br>②       | 設置面積<br>③=①×②<br>㎡ |                         |
| ガラ室Ⅰ類     | 10-1型<br>(単)<br>木骨屋根型     |    | 木 材<br>72×117<br>72× 72<br>40× 40                                    | ガ<br>ラ<br>ス | m<br>5.4<br>9.0  | m<br>25<br>50 | ㎡<br>135<br>450    | 円<br>14,880             |
|           | 10-2型<br>(単)<br>スリークオーター型 |    | 木 材<br>72×117<br>72× 72<br>40× 40                                    | ガ<br>ラ<br>ス | m<br>4.4<br>7.0  | m<br>15<br>40 | ㎡<br>66<br>280     | 円<br>18,590             |
|           | 10-3型<br>(単)<br>木骨屋根型     |   | 木 材<br>72×117<br>72× 72<br>40× 40                                    | ガ<br>ラ<br>ス | m<br>5.5<br>8.0  | m<br>25<br>45 | ㎡<br>137<br>360    | 円<br>18,000             |
| ガラス室Ⅱ類    | 20-1型<br>(単)<br>鉄骨屋根型     |  | (A) (B) (t)<br>□-125×75×2.3<br><br>(H) (A) (B) (t)<br>□-80×40×40×2.3 | ガ<br>ラ<br>ス | m<br>9.0<br>14.0 | m<br>20<br>45 | ㎡<br>180<br>630    | 円<br>14,100<br>→ 17,210 |

| 特定園芸施設の区分                                       | 型式名称<br>(単連の別)                     | 構造略図   | 主要骨材の内容   | 被覆材の種類              | 標準仕様                     |                       |                          | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円            |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |                                    |  |   |                     | 間口<br>①                  | 奥行<br>②               | 設置面積<br>③=①×②            |                                |
| ガ<br><br><br>ラ<br>ス<br><br>室<br><br>II<br><br>類 | 20-2型<br><br>(単)<br>スリークオー<br>ター型  |    | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-100×50×5×7<br><br>(A) (B) (t)<br>L-50×50×4   | ガ<br><br>ラ<br><br>ス | m<br><br>4.4<br><br>7.0  | m<br><br>10<br><br>35 | ㎡<br><br>44<br><br>245   | 円<br><br>20,800<br>→<br>43,450 |
|   | 20-3型<br><br>(単)<br>鉄骨(アルミ)<br>屋根型 |    | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-100×50×5×7<br><br>(A) (B) (t)<br>L-50×50×4   | ガ<br><br>ラ<br><br>ス | <br><br>7.2<br><br>9.0   | <br><br>75<br><br>95  | <br><br>540<br><br>855   | <br><br>19,930<br>→<br>24,330  |
|   | 20-4型<br><br>(単)<br>鉄骨(アルミ)<br>屋根型 |   | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-150×75×3.2×4.5<br><br>(H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×1.6<br><br>(H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×2.3 | ガ<br><br>ラ<br><br>ス | <br><br>9.0<br><br>14.0  | <br><br>55<br><br>80  | <br><br>495<br><br>1,120 | <br><br>18,860<br>→<br>23,030  |
|   | 20-5型<br><br>(単)<br>鉄骨(アルミ)<br>屋根型 |  | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-200×100×3.2×4.5<br><br>(H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×1.6   | ガ<br><br>ラ<br><br>ス | <br><br>14.0<br><br>18.0 | <br><br>35<br><br>55  | <br><br>490<br><br>990   | <br><br>17,490<br>→<br>21,350  |

| 特定園芸施設の区分 | 型式名称<br>(単連の別)                  | 構造略図   | 主要骨材の内容  | 被覆材の種類      | 標準仕様                 |                    |                      | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円       |
|-----------|---------------------------------|--|--|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                                 |  |  |             | 間口<br>①              | 奥行<br>②            | 設置面積<br>③=①×②        |                           |
| ガラ        | 20-6型<br>(単)<br>鉄骨(アルミ)<br>屋根型  |    | mm<br>(H) (A) (B) (t)<br>□-75×40×5×7<br><br>(A) (B) (t)<br>L-50×50×4   | ガ<br>ラ<br>ス | m<br>5.5<br>5<br>8.0 | m<br>40<br>5<br>65 | ㎡<br>220<br>5<br>520 | 円<br>→ 20,780<br>→ 25,370 |
|           | 20-7型<br>(2連)<br>鉄骨(アルミ)<br>屋根型 |    | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-150×75×3.2×4.5<br>(H) (A) (B) (t)<br>□-100×40×40×2.3<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×2.3<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×1.6<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×2.3 | ガ<br>ラ<br>ス | 7.2<br>5<br>10.0     | 25<br>5<br>50      | 360<br>5<br>1,000    | 18,630<br>→ 22,750        |
|           | 20-8型<br>(3連)<br>鉄骨(アルミ)<br>屋根型 |   | (H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×2.3<br><br>(H) (A) (B) (t)<br>□-70×40×40×5<br><br>(A) (B) (t)<br>□-70×40×5<br><br>(A) (B) (t)<br>L-50×50×4   | ガ<br>ラ<br>ス | 3.2<br>5<br>6.4      | 25<br>5<br>50      | 240<br>5<br>960      | 18,650<br>→ 18,970        |
| プラスチック類   | 30-1型<br>(単)                    |  | アビトン材<br><br>75×75<br><br>54×54  | プラスチックフィルム  | 7.0<br>5<br>18.0     | 50<br>5<br>70      | 350<br>5<br>1,260    | 3,060                     |
|           | 80-1型<br>(竹)                    |  |  | 寒冷ネット等      |                      |                    |                      |                           |
|           | 80-19型<br>(骨ハウス)                |  |  |             |                      |                    |                      |                           |

| 特定園芸施設の区分                | 型式名称<br>(単連の別) | 構造略図   | 主要骨材の内容                                | 被覆材の種類               | 標準仕様    |         |                   | 標準価額<br>(㎡当たり)      |
|--------------------------|----------------|--|--|----------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
|                          |                |  |  |                      | 間口<br>① | 奥行<br>② | 設置面積<br>③ = ① × ② |                     |
| プラスチックハウスI類<br>(木竹・雨よけ等) | 30-2型          |    | mm<br>アビトン材<br>75×75<br>60×60<br>45×45 | プラスチックフィルム<br>寒冷ネット等 | m       | m       | ㎡                 | 円<br>2,520          |
|                          | 80-2型          |  |  |                      | 3.4     | 15      | 153               |                     |
|                          | 80-20型         |  |  |                      | 7.5     | 40      | 900               |                     |
| プラスチックハウスII類<br>(パイプ)    | 40-1型          |    | φ19.1×1.2<br>φ22.2×1.2<br>φ25.4×1.2    | プラスチックフィルム<br>寒冷ネット等 | 3.6     | 40      | 144               | 1,800<br>→<br>3,650 |
|                          | 80-3型          |  |  |                      | 6.0     | 65      | 390               |                     |
|                          | 80-21型         |  |  |                      | 6.0     | 45      | 270               |                     |
| プラスチックハウスVI類<br>(雨よけ等)   | 40-2型          |   | φ48.6×2.3<br>φ31.8×1.6                 | プラスチックフィルム<br>寒冷ネット等 | 6.0     | 45      | 270               | 3,180<br>→<br>5,730 |
|                          | 80-4型          |  |  |                      | 10.0    | 70      | 700               |                     |
|                          | 80-22型         |  |  |                      | 6.0     | 35      | 567               |                     |
| プラスチックハウスIII類<br>(鉄骨下)   | 50-1型          |  | (A) (B) (t)<br>□-50×50×0.8             | プラスチックフィルム<br>寒冷ネット等 | 5.4     | 35      | 567               | 4,950<br>→<br>7,050 |
|                          | 80-5型          |  | (A) (B) (t)<br>L-40×20×1.6             |                      | 7.2     | 60      | 1,296             |                     |
|                          | 80-23型         |  |  |                      |         |         |                   |                     |





| 特定園芸施設<br>の区分   | 型式名称<br>(単連の別) | 構造<br>略<br>図 | 主要骨材の内容                               | 被覆材の種類                     | 標準仕様    |         |               | 標準価額<br>(㎡あたり)<br>円 |
|---|----------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------------|
|   |                |              |                                       |                            | 間口<br>① | 奥行<br>② | 設置面積<br>③=①×② |                     |
| プラスチック<br>(鉄骨下VI類)<br>・プラスチック<br>ハウスIII類                      | 50-2型          |              | (A) (B) (t)<br>L-40×40×3.2            | プラスチック<br>フィルム             | 3.6     | 35      | 378           | → 3,060<br>5,900    |
|   | 80-6型          |              | (A) (B) (t)<br>L-40×20×1.6            |                            | 7.2     | 60      | 1,296         |                     |
|   | 80-24型         |              |                                       | 寒冷紗・ネット等                   |         |         |               |                     |
| プラスチック<br>ハウスIV類<br>甲(鉄骨中・硬)<br>・プラスチック<br>ハウスIV類<br>乙(鉄骨中・軟) | 61-1型          |              | φ34×2.2                               | プラスチック<br>フィルム(軟<br>質フィルム) | 6.0     | 90      | 540           | → 6,870<br>15,760   |
|   | 62-1型          |              | (A) (B) (t)<br>L-50×50×4              | プラスチック<br>フィルム(硬<br>質フィルム) |         |         |               |                     |
|   | 80-7型          |              |                                       | プラスチック<br>フィルム             | 8.0     | 115     | 920           |                     |
|   | 80-25型         |              |                                       | 寒冷紗・ネット等                   |         |         |               |                     |
| プラスチック<br>ハウスIV類<br>乙(鉄骨中・軟)                                  | 61-2型          |              | (A) (B) (t)<br>□-75×45×2.3            | プラスチック<br>フィルム(軟<br>質フィルム) | 6.0     | 90      | 540           | → 6,870<br>15,760   |
|   | 62-2型          |              | (H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6     | プラスチック<br>フィルム(硬<br>質フィルム) |         |         |               |                     |
|   | 80-8型          |              |                                       | プラスチック<br>フィルム             | 8.0     | 115     | 920           |                     |
|   | 80-26型         |              |                                       | 寒冷紗・ネット等                   |         |         |               |                     |
| プラスチック<br>ハウスIV類<br>乙   | 61-3型          |              | (H) (B) (t1) (t2)<br>H-150×75×3.2×4.5 | プラスチック<br>フィルム(軟<br>質フィルム) | 9.0     | 45      | 405           | → 7,500<br>15,650   |
|   | 62-3型          |              | (H) (B) (t1) (t2)<br>H-125×60×4.5×6.5 | プラスチック<br>フィルム(硬<br>質フィルム) |         |         |               |                     |
|   | 80-9型          |              | (H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6     | プラスチック<br>フィルム             | 12.0    | 75      | 900           |                     |
|   | 80-27型         |              | (H) (A) (B) (t)<br>Z-150×50×50×3.2    | 寒冷紗・ネット等                   |         |         |               |                     |

| 特定園芸施設の区分   | 型式名称<br>(単連の別)            | 構造略図                              | 主要骨材の内容   | 被覆材の種類             | 標準仕様    |         |               | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円 |
|---|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------|---------|---------------|---------------------|
|   |                           |                                   |   |                    | 間口<br>① | 奥行<br>② | 設置面積<br>③=①×② |                     |
| プラスチックハウスIV類甲<br>(鉄骨中・軟)<br>・プラスチックハウスIV類乙<br>(鉄骨中・硬) | 61-4型<br>(単)<br>鉄骨屋根型     |                                   | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-150×75×3.2×4.5 | プラスチックフィルム(軟質フィルム) | m       | m       | ㎡             | 円                   |
|   | 62-4型                     |                                   | (H) (A) (C) (t)<br>C-75×45×15×2.3                               | プラスチックフィルム(硬質フィルム) |         |         |               |                     |
|   | 80-10型                    |                                   | (H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6                               | プラスチックフィルム         |         |         |               |                     |
|   | 80-28型                    |                                   | □-75×45×2.0<br>(H) (A) (B) (t)<br>Z-150×50×50×3.2               | 寒冷紗・ネット等           |         |         |               |                     |
|   | 61-5型<br>(単)<br>複合トラス型    |                                   | トラス<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6                        | プラスチックフィルム(軟質フィルム) | 9.0     | 25      | 225           | 円                   |
|   | 62-5型                     |                                   | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6                               | プラスチックフィルム(硬質フィルム) |         |         |               |                     |
|   | 80-11型                    |                                   | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6                               | プラスチックフィルム         |         |         |               |                     |
|   | 80-29型                    |                                   | (H) (A) (B) (t)<br>□-56×20×20×1.6                               | 寒冷紗・ネット等           |         |         |               |                     |
|   | 61-6型<br>(単)<br>支柱付複合トラス型 |                                   | トラス<br>モードトラス<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6              | プラスチックフィルム(軟質フィルム) | 14.0    | 20      | 280           | 円                   |
|   | 62-6型                     |                                   | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6                               | プラスチックフィルム(硬質フィルム) |         |         |               |                     |
|   | 80-12型                    |                                   | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6                               | プラスチックフィルム         |         |         |               |                     |
|   | 80-30型                    |                                   | (H) (A) (B) (t)<br>□-56×20×20×1.6                               | 寒冷紗・ネット等           |         |         |               |                     |
| 61-7型<br>(単)<br>テーパートラス型                              |                           | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6 | プラスチックフィルム(軟質フィルム)  | 10.0               | 20      | 200     | 円             |                     |
| 62-7型   |                           | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6 | プラスチックフィルム(硬質フィルム)  |                    |         |         |               |                     |
| 80-13型  |                           | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6 | プラスチックフィルム  |                    |         |         |               |                     |
| 80-31型  |                           | (H) (A) (B) (t)<br>□-60×30×30×1.6 | 寒冷紗・ネット等  |                    |         |         |               |                     |

| 特定園芸施設の区分                | 型式名称<br>(単連の別)         | 構造略図 | 主要骨材の内容                                    | 被覆材の種類   | 標準仕様    |         |               | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円      |
|--------------------------|------------------------|------|--|--|---------|---------|---------------|--------------------------|
|                          |                        |      |  |  | 間口<br>① | 奥行<br>② | 設置面積<br>③=①×② |                          |
| プラスチックハウスIV類甲<br>(鉄骨中・軟) | 61-8型<br>(単)<br>マンサード型 |      | (H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6          | プラスチックフィルム(軟質フィルム)   | m       | m       | ㎡             | →<br>3,070<br><br>7,040  |
|                          | 62-8型                  |      | (A) (B) (t)<br>L-50×50×4                   | プラスチックフィルム(硬質フィルム)   | 12.0    | 40      | 480           |                          |
|                          | 80-14型                 |      |  | プラスチックフィルム   | ∫       | ∫       | ∫             |                          |
|                          | 80-32型                 |      |  | 寒冷紗・ネット等   | 20.0    | 60      | 1,200         |                          |
|                          | 61-9型<br>(2連)<br>アーチ型  |      | (H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-100×65×20×10×2.3  | プラスチックフィルム(軟質フィルム)   | 6.3     | 25      | 315           | →<br>4,370<br><br>10,030 |
|                          | 62-9型                  |      | (H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-70×25×17.5×10×1.6 | プラスチックフィルム(硬質フィルム)   |         |         |               |                          |
|                          | 80-15型                 |      | (H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-54×33×14×10×1.6   | プラスチックフィルム   | 8.3     | 50      | 830           |                          |
|                          | 80-33型                 |      | (H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6          | 寒冷紗・ネット等   |         |         |               |                          |
| プラスチックハウスIV類乙<br>(鉄骨中・硬) | 61-10型<br>(単)<br>アーチ型  |      | (H) (B) (t₁) (t₂)<br>LH-125×60×6×8         | プラスチックフィルム(軟質フィルム)   | 8.0     | 40      | 320           | →<br>6,050<br><br>13,880 |
|                          | 62-10型                 |      | (H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×2.3          | プラスチックフィルム(耐風速50メートル/秒(ただし、過去の最大瞬間風速が50メートル/秒未満の地域においては、当該地域における過去の最大瞬間風速を耐風速値とすることができる。)以上又は耐雪荷重50キログラム/平方メートル以上の強度を有する施設以外の施設にあっては、硬質フィルム) |         |         |               |                          |
|                          | 80-16型                 |      |  | プラスチックフィルム   | 15.0    | 60      | 900           |                          |
|                          | 80-34型                 |      |  | 寒冷紗・ネット等   |         |         |               |                          |

| 特定園芸施設の区分   | 型式名称<br>(単連の別)       | 構造略図 | 主要骨材の内容  | 被覆材の種類  | 標準仕様             |               |                 | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円  |    |     |
|---|----------------------|------|--|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------|----|-----|
|   |                      |      |  |   | 間口<br>①          | 奥行<br>②       | 設置面積<br>③=①×②   |                      |    |     |
| プ<br>ラ<br>ス<br>チ<br>チ<br>ツ<br>ク<br>ク<br>ハ<br>ハ<br>ウ<br>ウ<br>ス<br>ス<br>ス<br>IV<br>IV<br>VI<br>類<br>類<br>類<br>甲<br>乙<br>(雨<br>よ<br>け<br>中<br>等<br>・<br>・<br>軟<br>硬) | 61-11型               |      | mm<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6  | プラスチックフィルム<br>(軟質フィルム)  | 18.0             | m             | ㎡               | 6,650<br>→<br>15,260 |    |     |
|   | 62-11型               |      |  | プラスチックフィルム<br>(硬質フィルム)  |                  |               |                 |                      | 20 | 360 |
|   | 80-17型               |      |  | プラスチックフィルム  |                  |               |                 |                      | 45 | 810 |
|   | 80-35型               |      |  | 寒冷紗・ネット等  |                  |               |                 |                      |    |     |
| プ<br>ラ<br>ス<br>チ<br>(鉄<br>骨<br>中<br>等<br>・<br>・<br>軟<br>硬)  | 61-12型               |      | φ34×2.3  | プラスチックフィルム<br>(軟質フィルム)  | 10.0             | m             | ㎡               | 6,270<br>→<br>14,390 |    |     |
|   | 62-12型               |      |  | プラスチックフィルム<br>(硬質フィルム)  |                  |               |                 |                      | 35 | 350 |
|   | 80-18型               |      |  | プラスチックフィルム  |                  |               |                 |                      | 55 | 990 |
|   | 80-36型               |      |  | 寒冷紗・ネット等  |                  |               |                 |                      |    |     |
| プ<br>ラ<br>ス<br>チ<br>(鉄<br>骨<br>ハ<br>上<br>ウ)<br>ス<br>V<br>類  | 70-1型<br>(単)<br>アーチ型 |      | φ25.4×1.4<br>φ22.2×1.2<br>(A) (B) (t)<br>□-100×50×2.3  | 合成樹脂板又はプラスチックフィルム<br>(硬質フィルムであり、かつ、当該フィルムにより屋根及び外壁の主要部分が造られている施設で、被覆材がビス止めされ、かつ、耐風速50メートル/秒(ただし、過去の最大瞬間風速が50メートル/秒未満の地域においては、当該地域における過去の最大瞬間風速を耐風速値とすることができる。)以上又は耐雪荷重50キログラム/平方メートル以上の強度を有するものである場合に限る。) | 6.0<br>↵<br>10.0 | 70<br>↵<br>95 | 420<br>↵<br>950 | 5,590<br>→<br>10,730 |    |     |
|   | 70-2型<br>(単)<br>屋根型  |      | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-150×75×3.2×4.5<br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6 |   | 6.0<br>↵<br>10.0 | 40<br>↵<br>60 | 240<br>↵<br>600 | 8,210<br>→<br>15,770 |    |     |



| 特定園芸施設<br>の区分                           | 型式名称<br>(単連の別)       | 構造略図   | 主要骨材の内容   | 被覆材の種類  | 標準仕様                  |               |                          | 標準価額<br>(㎡当たり)<br>円  |
|---|----------------------|--|---|---|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|   |                      |  |   |   | 間口<br>①               | 奥行<br>②       | 設置面積<br>③=①×②            |                      |
| プラスチックハウス<br>V類(鉄骨上)                    | 70-3型<br>(2連)<br>屋根型 |    | mm<br>(H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-100×65×20×15×2.3<br><br>(H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-60×34×18×24.5×1.6   | 合成樹脂板又はプラスチックフィルム<br>(硬質フィルムであり、かつ、当該フィルムにより屋根及び外壁の主要部分が造られている施設で、被覆材がビス止めされ、かつ、耐風速50メートル/秒(ただし、過去の最大瞬間風速が50メートル/秒未満の地域においては、当該地域における過去の最大瞬間風速を耐風速値とすることができる。)以上又は耐雪荷重50キログラム/平方メートル以上の強度を有するものである場合に限る。) | m<br>6.0<br>5<br>10.0 | m<br>25<br>50 | ㎡<br>300<br>500<br>1,000 | 7,220<br>→<br>13,870 |
|   | 70-4型<br>(単)<br>屋根型  |    | (H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-150×75×3.2×4.5<br><br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6  |   | 11.0<br>5<br>14.0     | 40<br>5<br>60 | 440<br>5<br>840          | 9,200<br>→<br>15,360 |
|   | 70-5型<br>(単)<br>屋根型  |   | (H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-100×65×20×15×2.3<br><br>(H) (A) (B) (C) (t)<br>Ω-60×34×18×24.5×1.6<br><br>(H) (B) (t <sub>1</sub> ) (t <sub>2</sub> )<br>H-150×75×3.2×4.5<br><br>(H) (A) (C) (t)<br>C-60×30×10×1.6 |   | 14.0<br>5<br>18.0     | 25<br>5<br>50 | 350<br>5<br>900          | 8,280<br>→<br>13,830 |
| プラスチック<br>ネットハウス<br>VII類<br>(多目的ネットハウス) | 90-1型<br>(単)<br>平型   |  | (H)<br>φ76.3×3.2×4,000<br><br>(H)<br>φ48.6×2.4×3,500  | 一般多目的ネット<br><br>耐久性多目的ネット   | —<br>—                | —<br>—        | 1,000<br>5<br>10,000     | 564                  |

- (注) 1. 30-1型及び30-2型はプラスチックハウスⅠ類に該当するものである。  
2. 40-1型及び40-2型はプラスチックハウスⅡ類に該当するものである。  
3. 50-1型及び50-2型はプラスチックハウスⅢ類に該当するものである。  
4. 61-1型から61-12型まではプラスチックハウスⅣ類甲に該当するものである。  
5. 62-1型から62-12型まではプラスチックハウスⅣ類乙に該当するものである。  
6. 80-1型から80-36型まではプラスチックハウスⅥ類に該当するものである。  
7. 80-1型から80-18型までは雨よけ施設に該当するものである。  
8. 80-19型から80-36型まではネットハウスに該当するものである。  
9. 90-1型は多目的ネットハウスに該当するものである。
10. 主要骨材の種類
- (1) φ印は、パイプ又は鋼材の外径
  - (2) L印は、等辺山形鋼、軽山形鋼
  - (3) C印は、リップみぞ形鋼
  - (4) □印は、角形鋼管
  - (5) H、LH印は、H型鋼
  - (6) Z印は、軽Z形鋼
  - (7) □印は、みぞ形鋼、軽みぞ形鋼
  - (8) Ω印は、リップハット形鋼
  - (9) トラス、モードトラスは、主要骨材の組合せをいう。
  - (10) 主要骨材の(A)、(B)、(C)、(H)、(t)、(t<sub>1</sub>)、(t<sub>2</sub>)は、下図に掲げる記号とする。